



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹  
شماره: ۳۳۰۱۰/۴۲۰ صادره  
پیوست: ندارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

## اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

### مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

موضوع: دستورالعمل الزامات نمای شیشه ای

با سلام و احترام

با توجه به اهمیت رعایت کیفیت و دوام در ساخت و سازها، به‌ویژه در شرایط حساس ناشی از حوادثی نظیر جنگ‌های اخیر، انفجار بندر شهید رجایی، زلزله و سایر سوانح غیر مترقبه و براساس گزارشات ارائه شده از سوی ناظرین عالییه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کلیه سطوح خارجی و قابل رویت ساختمان‌ها باید با مصالح و روش‌های ایمن، بهداشتی، مقاوم و دارای گواهی‌نامه فنی یا تاییدیه فنی معتبر وفق نامه شماره ۲۳۷۲۹۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ معاونت مسکن و ساختمان نماسازی شود.

از اینرو طبق بند ۴-۴-۴-۸ مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان "تمام سطوح شیشه‌ای با عرض بیش از ۰/۹ متر و مساحت بیش از ۱/۵ متر مربع که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده مانند شیشه لمینت یا سکوریت باشند." این الزام به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از شکست شیشه در فضاهای پرتردد یا در معرض ضربه اعمال می‌شود و همچنین مجری پروژه موظف به انتخاب و تهیه شیشه‌ها منطبق با مشخصات فنی تأیید شده و دارای گواهی‌نامه معتبر و ارائه مستندات به مهندس ناظر و اطمینان از نصب صحیح شیشه‌ها می‌باشد و مهندس ناظر نیز موظف است در مرحله اجرایی پروژه، نوع و ضخامت و ابعاد شیشه‌ها را مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان کنترل، تأیید و در گزارشات مرحله‌ای مستندسازی نماید.

همچنین مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، ناظرین عالییه ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در بازدیدهای سرزده و موردی از پروژه‌های در حال ساخت، نسبت به بررسی وضعیت گواهی‌نامه فنی سطوح شیشه‌ای و نحوه رعایت الزامات مرتبط اقدام نموده و گزارشی از پیگیری‌های انجام شده ظرف مهلت یک ماه به این دفتر ارسال نمایید.

محمدعلی ریاحی

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل  
ساختمان